BENEFICIOS


- INCREMENTA EL PORCENTAJE DE FLORES QUE LLEGAN A FRUTO
- FAVORECE EL EQUILIBRIO HORMONAL NATURAL SIN UTILIZAR HORMONAS EXTERNAS
- ESTIMULA LA DIVISIÓN Y CRECIMIENTO CELULAR DEL FRUTO
- MEJORA EL AMARRE DE FRUTOS EN ESTADÍOS TEMPRANOS
- AUMENTO DEL CALIBRE Y EL PESO DE LA FRUTA
- ACCIÓN ANTIESTRÉS: MANTIENE EL CUAJADO INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS.




INCREMENTOS PRODUCTIVOS Y CALIDAD

Mandarina

PRODUCCIÓN
kg/árbol




ÍNDICE DE MADUREZ
SS/AT
SS: Sólido solubles (%)
AT: Acidez total (%)




Fuente: MA. Dpto. I+D TIMAC AGRO

Ciruela

PRODUCCIÓN
kg/árbol



ÍNDICE DE MADUREZ
ºBrix



Fuente: CETAEX. Dpto. I+D TIMAC AGRO

Timac AGRO
Polígono Arazuri-Orcoyen, Calle C, nº 32
31160 ORCOYEN Navarra - España
Teléfono 948 324 500 - Fax 948 324 032
timacagro@timacagro.es • www.timacagro.es
ROULLIER

Septiembre 2026

MAXIFRUIT

INDUCTOR AL CUAJADO


Potencia el cuajado de frutos de forma natural.



Timac AGRO

MAXIFRUIT.
INDUCTOR AL CUAJADO

Potencia de forma natural los procesos fisiológicos que actúan en el cuajado.



AGENTE **PRECURSOR** DE LA ACCIÓN HORMONAL

Regula el correcto equilibrio hormonal necesario para un buen cuajado.

POTENCIACIÓN DE LA DIVISIÓN Y CRECIMIENTO CELULAR DEL OVARIO

AGENTE **MENSAJERO** DE LA ACCIÓN HORMONAL

Regula la concentración de AMPc (Mensajero de la acción hormonal)

POTENCIACIÓN DE LA RESPUESTA CELULAR

CUAJADO


*Cuajado: fecundación de la flor y omienzo del desarrollo del fruto

Maxifruit es un producto SIN HORMONAS compuesto por moléculas de origen natural. respetuoso con el medio ambiente.

AUMENTA EL CUAJADO


El **COMPLEJO NMX**, gracias a sus efectos precursor y mensajero de la acción hormonal, mejora el cuajado de frutos.

Mandarina



Fuente: MA. Dpto. I+D TIMAC AGRO

Ciruela



Fuente: CETAEX. Dpto. I+D TIMAC AGRO

RESPETA EL EQUILIBRIO NATURAL DE LA PLANTA Y EL MEDIO AMBIENTE

MAXIFRUIT es un producto bioactivador sin hormonas que estimula el cuajado de forma natural, respetando el equilibrio fisiológico del cultivo y su entorno.